



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///  
[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

## INFORMACIÓN GENERAL

### DIRECCIÓN

C. Verdaguer i Callís 12, 08003 Barcelona

### TELÉFONO

+34 93 315 23 54

### MAILS

[anticteatre@anticteatre.com](mailto:anticteatre@anticteatre.com) / Producción

[comunicacio@anticteatre.com](mailto:comunicacio@anticteatre.com) / Comunicación

[gestio@lanticteatre.com](mailto:gestio@lanticteatre.com) / Gestión-administración

[tecnic@anticteatre.com](mailto:tecnic@anticteatre.com) / Coordinación técnica

### SALA DE TEATRO

#### DIMENSIONES ESCENARIO

10m largo x 5,20m

#### ALTURA DEL ESCENARIO AL TECHO

4,20m

#### TIPO DE SUELO

Tarima de madera. Linóleo reversible blanco/negro.

#### ACCESOS

3 accesos. Entrada principal, entrada por salida de emergencia y entrada lateral para personas con movilidad reducida.

#### ASIENTOS

Bancadas de 9 gradas. En enero a veces se pueden desmontar dando lugar a un espacio diáfano.

#### AFORO

70 personas

#### ESTRUCTURA EN EL TECHO

Sistema de 9 barras móviles para colgar focos, altavoces, proyectores, escenografía, etc.

1 Viga reforzada para colgar cuerdas, trapecios, columpios, etc. (resistencia: 200 kg).

Sistema anti incendios mediante rociadores (Prohibido tocarlo o colgar cosas en él)

Rociadores en el techo. 1 extintor en el lateral del escenario y guía de evacuación

#### SISTEMA ANTIINCENDIOS

#### CABINA DE CONTROL

Ubicada en 1r piso, no conectada con escenario

#### PARKING

No

#### CARGA/DESCARGA

Entrada C/ Verdaguer i Callís (ver el mapa)

#### TIPO DE ACCESO

Entrada principal: Escalera con 16 escalones

Entrada - salida de emergencia: ascensor con medidas 0,95m x 1,45m x 2m de altura, carga de 600 kg o escalera con 16 escalones

#### CAMERINO

Capacidad para 6 personas (con lavabo)

#### DUCHAS

2 duchas (con agua caliente)


#### WIFI

Sí



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///  
[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

# CÓMO LLEGAR



## Instrucciones de carga y descarga:

La entrada es por la Calle de Amadeu Vives y hay pivotes automáticos, con lo que hace falta tener en cuenta que el horario de acceso es el siguiente: **de lunes a viernes de 9:15h a 11h y de 15h a 16:45h.** La calle Verdaguer i Callís es estrecha, por lo que si el vehículo es voluminoso, se tiene que aparcar en la zona de carga y descarga de la calle St. Pere Més Alt. Si la carga y descarga de la escenografía o material de la compañía es superior a 30 min. hace falta un permiso específico. El Antic Teatre solicitará el permiso específico en colaboración con las compañías y se hará cargo de los costes de este permiso, siempre y cuando se haga con tiempo.


\*Antic Teatre no se hace responsable de las posibles sanciones por parte de la guardia urbana de los vehículos de la compañía.



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///

[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)


## PLANO





TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///  
[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

## FOTO SALA



En **amarillo** barras móviles (9 barras ).

En **azul** viga de carga para colgar elementos pesados..

En **rojo** sistema de cañerías de incendio , no se puede colgar nada en estas barras.



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///

[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

## SONIDO

- Mesa de sonido Behringer X32 Compact
- Cajetín XLR ubicado en fondo de escenario con 14 envíos + 4 retornos
- P.A. fija x 4 Turbosound M10"
- P.A. móvil x 4 Turbosound M12"
- SUB Turbosound M18B

### MICROFONIA

- x 2 Shure SM58
- x 6 Audio-technica ATM510
- x 4 Audio-Technica MB 5K
- x 4 Audio-Technica MB 4K
- x 4 DI Samson S direct plus (x3 mono, x1 estereo)

### MICROFONÍA INALÁMBRICA:

- x 2 Micros de mano (SHURE SM58)
- x 1 Micros de diadema

- Placa de audio M Audio M track duo

**LIMITACIÓN DE SONIDO: 80 dbA**

Receptor del limitador instalado a 3 m de la PA



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///  
[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

## ILUMINACIÓN

- Mesa de iluminación PICCOLO S24 1000 con teclado, monitor y ratón.
- 18 Canales Dimmer 2KW (uno utilizado para luz de publico), 33 Circuitos distribuidos a lo largo de la sala.
  
- x10 Focos PC 1000W (8 palas)
- x10 Focos PC 500W (8 palas)
- x4 Focos Fresnel 500W
- x4 Recortes 500W Z 20°-40° (2 iris)
- x8 Focos PAR 64
- x2 Focos PAR 32
- x1 Foco Panorama Simétrico 1000W
- x1 Foco Panorama Asimétrico 1000W
- x2 Focos Panorama Simétrico 300W
  
- x6 Focos LED Eurolite 4C-12 Silent Slim Spot
- x1 Barras LED AFX 424
  
- x4 trípodes. (Se pueden utilizar para sonido e iluminación)
- x6 peanas

## PROYECCIÓN

- Pantalla de proyección blanca 5m x 4,20 – Mecánica, instalada en el fondo (cubre toda la pared).
- Proyector fijo de instalación: PANASONIC PT-EZ570E, Full HD, 5000 Lumens
- Proyector EPSON EB-L635SU Laser, 6000 Lumens
- 2 x Proyector DLP Optoma EP780, 4000 Lumen



TEL. +34 93.315.23.54 /// C. VERDAGUER I CALLÍS, 12, 08003 BARCELONA ///  
[WWW.ANTICTEATRE.COM](http://WWW.ANTICTEATRE.COM)

## CABINA TÉCNICA

- Dimensiones 4,20m x 1,75m ( capacidad 3 personas)
- Sala de dimmers y patch
- Ordenador Mac Mini i5 8GB RAM con programa QLab4
- Limitador de sonido con pantalla medidora de Dbs (max 80)
- Control de aire acondicionado
- Control de luces de público

## OTROS MATERIALES

- Maquina de humo Eurolite Dynamic Faze 1000
- Linóleo blanco / negro (reversible)
- Pesos (bolsas de arena de 1kg aprox)
- x8 Pies de micro con jirafa
- x1 Faristol
- Telas negras
- Para realizar el montaje:
  - x1 andamio de aluminio
  - x1 escalera de aluminio de 3 tramos extensible
  - x1 escalera telescopica plegable aluminio